


## Zásuvkové skříně 45 x 36D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZK. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání představit sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou.



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



## Standardní konfigurace

Výška 840 mm



Objednací číslo	Zamykání
ZK84-2	cyklindrický zámek

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 69 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZK84-3	cyklindrický zámek
ZK84-3C	kódový zámek
ZK84-3F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
3x zásuvka  
📦 83 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZK84-4	cyklindrický zámek
ZK84-4C	kódový zámek
ZK84-4F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
4x zásuvka  
📦 91 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZK84-5	cyklindrický zámek
ZK84-5C	kódový zámek
ZK84-5F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
5x zásuvka  
📦 100 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZK84-6	cyklindrický zámek
ZK84-6C	kódový zámek
ZK84-6F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 840 mm  
6x zásuvka  
📦 110 kg

## Standardní konfigurace

Výška 990 mm



100 E

dvířka  
800 mm

Objednací číslo	Zamykání
ZK99-1	cyklindrický zámek

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 67 kg

75 E  
125 E  
150 Edvířka  
550 mm

Objednací číslo	Zamykání
ZK99-2	cyklindrický zámek

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 87 kg

100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

Objednací číslo	Zamykání
ZK99-3	cyklindrický zámek
ZK99-3C	kódový zámek
ZK99-3F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 110 kg

75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

Objednací číslo	Zamykání
ZK99-4	cyklindrický zámek
ZK99-4C	kódový zámek
ZK99-4F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 118 kg

100 E  
200 E  
300 E  
300 E

Objednací číslo	Zamykání
ZK99-5	cyklindrický zámek
ZK99-5C	kódový zámek
ZK99-5F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 100 kg

75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

Objednací číslo	Zamykání
ZK99-6	cyklindrický zámek
ZK99-6C	kódový zámek
ZK99-6F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 128 kg

Výška 1215 mm

75 E  
75 E  
75 E  
100 Edvířka  
800 mm

Objednací číslo	Zamykání
ZK120-1	cyklindrický zámek

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 107 kg

75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 Edvířka  
550 mm

Objednací číslo	Zamykání
ZK120-2	cyklindrický zámek

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 116 kg

100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

Objednací číslo	Zamykání
ZK120-3	cyklindrický zámek
ZK120-3C	kódový zámek
ZK120-3F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 120 kg

75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

Objednací číslo	Zamykání
ZK120-4	cyklindrický zámek
ZK120-4C	kódový zámek
ZK120-4F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 158 kg

100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

Objednací číslo	Zamykání
ZK120-5	cyklindrický zámek
ZK120-5C	kódový zámek
ZK120-5F	čipový zámek

Rozměr 884 x 753 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 130 kg

Mobilní kontejnery

100 E  
100 E  
100 E

Objednací číslo	Zamykání
ZKM39-1	cyklindrický zámek

Rozměr 884 x 753 x 855 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 75 kg

75 E  
125 E  
300 E

Objednací číslo	Zamykání
ZKM59-1	cyklindrický zámek


Rozměr 884 x 753 x 855 mm  
gumová podložka, 3x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 78 kg

75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

Objednací číslo	Zamykání
ZKM84-1	cyklindrický zámek

Rozměr 884 x 753 x 1105 mm  
gumová podložka, 5x zásuvka  
2x kolo KP 160 mm  
2x kolo KPOB 160 mm  
📦 109 kg

## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 45 x 36D

Objednací číslo cylindrický zámek	Objednací číslo kódový zámek	Objednací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZKK39	ZKK39C	ZKK39F	300	390	250	22
ZKK59	ZKK59C	ZKK59F	500	590	450	28
ZKK69	ZKK69C	ZKK69F	600	690	450	30
ZKK74	ZKK74C	ZKK74F	650	740	700	32
ZKK84	ZKK84C	ZKK84F	750	840	700	35
ZKK99	ZKK99C	ZKK99F	900	990	700	39
ZKK120	ZKK120C	ZKK120F	1125	1215	700	45
ZKK140	ZKK140C	ZKK140F	1325	1415	700	49



V případě objednávky korpusu s kódovým zámkem nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.


## Zásuvky skříní 45 x 36D – jednoduchý výsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZKE75	ZKE75P	75	50	70	11,2
ZKE100	ZKE100P	100	75	70	11,9
ZKE125	ZKE125P	125	75	70	12,2
ZKE150	ZKE150P	150	125	70	13,3
ZKE200	ZKE200P	200	175	70	14,6
ZKE250	ZKE250P	250	175	70	15,3
ZKE300	ZKE300P	300	275	70	17,3

## Zásuvky skříní 45 x 36D – plnovýsuv

Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZKT75	ZKT75P	75	50	200	16,2
ZKT100	ZKT100P	100	75	200	16,9
ZKT125	ZKT125P	125	75	200	17,2
ZKT150	ZKT150P	150	125	200	18,3
ZKT200	ZKT200P	200	175	200	19,6
ZKT250	ZKT250P	250	175	200	20,3
ZKT300	ZKT300P	300	275	200	22,3



## Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

RAL 7035	RAL 5012	RAL 5010

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5007	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6024
RAL 7000	RAL 7016	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000
RAL 9010	RAL 9005	RAL 8011			



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

## Příslušenství

## 45 x 36D



## Zvýšená hrana

Objednací číslo	W x D mm
ZH4536	884 x 753

Třístranná plechová hrana výška 20 mm volně ložená gumová podložka 3 mm nelze objednat dodatečně  
📦 3,8 kg



## Madla

Objednací číslo
MK1

Dodávka obsahuje 1 pár madel nelze objednat dodatečně  
📦 1,8 kg



## Dřevěná deska

Objednací číslo	W x D mm
DH4536	884 x 753

Buková deska tloušťky 40 mm je přišroubovaná k viku skříně  
📦 16 kg



## Police

Objednací číslo	W x D mm
VP4536	870 x 638

Police plech Zn, nosnost 50 kg díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
📦 5,7 kg



## Dvířka

Objednací číslo	Výška mm
D45-500	500
D45-600	600
D45-650	650
D45-750	750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP45-550	500 + 50 práh
DP45-650	600 + 50 práh
DP45-700	650 + 50 práh
DP45-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17




## Sokl

Objednací číslo	Výška mm
SO4536	100

2 ks odnímatelných čel  
📦 18,6 kg

## Dělicí materiál zásuvek – sady


45 x 36D



## Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	453611	0,6
100, 125	453612	0,8
150	453613	1,4
200, 250	453614	2,0
300	453615	3,0


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



## Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	453621	1,1
100, 125	453622	1,7
150	453623	2,8
200, 250	453624	3,9
300	453625	5,9

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



## Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	453631	1,5
100, 125	453632	2,3
150	453633	3,8
200, 250	453634	5,3
300	453635	8,0

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



## Protiskuzová podložka

Objednací číslo	W x D mm
PG4536	765 x 612

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
kg 0,1 kg



## Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	4536PK25	1,9
75	4536PK50	3,0
100	4536PK75	4,0

20 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
20 ks velkých přepážek  
40 ks malých přepážek



## Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
70	4536PU2	2,0

20 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
40 ks přepážek



## Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
45	4536PU3	2,2

20 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
60 ks přepážek



## Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
33	4536PU4	2,6

20 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
80 ks přepážek