


Zásuvkové skříně 36 x 19D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZP. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokáce zásuvek.



Vzhledem k úzkému půdorysu skříní ZP nedoporučujeme z důvodu bezpečnosti osazovat skříně kolečky (hrozí převrácení skříně dopředu při otevřené zásuvce).



Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Standardní konfigurace

Výška 840 mm

dvířka
750 mm

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-1	cyklindrický zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
dvířka, 2x police
📦 36 kg

75 E
125 Edvířka
550 mm

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-2	cyklindrický zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
2x zásuvka, dvířka, 1x police
📦 45 kg

150 E
300 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-3	cyklindrický zámek
ZP84-3C	kódový zámek
ZP84-3F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
3x zásuvka
📦 56 kg

75 E
125 E
250 E
300 E

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-4	cyklindrický zámek
ZP84-4C	kódový zámek
ZP84-4F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
4x zásuvka
📦 61 kg

75 E
100 E
125 E
200 E
250 E

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-5	cyklindrický zámek
ZP84-5C	kódový zámek
ZP84-5F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
5x zásuvka
📦 66 kg

75 E
75 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-6	cyklindrický zámek
ZP84-6C	kódový zámek
ZP84-6F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
6x zásuvka
📦 72 kg

75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E
150 E

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-7	cyklindrický zámek
ZP84-7C	kódový zámek
ZP84-7F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
7x zásuvka
📦 77 kg

75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
125 E

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-8	cyklindrický zámek
ZP84-8C	kódový zámek
ZP84-8F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
8x zásuvka
📦 83 kg

75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E

Objednací číslo	Zamykání
ZP84-9	cyklindrický zámek
ZP84-9C	kódový zámek
ZP84-9F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 840 mm
9x zásuvka
📦 88 kg

Standardní konfigurace

Výška 990 mm

100 E
dvířka
800 mm

Objednáací číslo	Zamykání
ZP99-1	cylindrický zámek

Rozměr 731 x 464 x 990 mm
1x zásuvka, dvířka, 2x police
📦 48 kg75 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm

Objednáací číslo	Zamykání
ZP99-2	cylindrický zámek

Rozměr 731 x 464 x 990 mm
3x zásuvka, dvířka, 1x police
📦 59 kg100 E
100 E
100 E
300 E
300 E

Objednáací číslo	Zamykání
ZP99-3	cylindrický zámek
ZP99-3C	kódový zámek
ZP99-3F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 990 mm
5x zásuvka
📦 74 kg75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednáací číslo	Zamykání
ZP99-4	cylindrický zámek
ZP99-4C	kódový zámek
ZP99-4F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 990 mm
6x zásuvka
📦 79 kg100 E
200 E
300 E
300 E

Objednáací číslo	Zamykání
ZP99-5	cylindrický zámek
ZP99-5C	kódový zámek
ZP99-5F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 990 mm
4x zásuvka
📦 69 kg75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednáací číslo	Zamykání
ZP99-6	cylindrický zámek
ZP99-6C	kódový zámek
ZP99-6F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 990 mm
7x zásuvka
📦 84 kg

Výška 1215 mm

75 E
75 E
75 E
100 E
dvířka
800 mm

Objednáací číslo	Zamykání
ZP120-1	cylindrický zámek

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm
4x zásuvka, dvířka, 2x police
📦 73 kg75 E
100 E
125 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm

Objednáací číslo	Zamykání
ZP120-2	cylindrický zámek

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm
5x zásuvka, dvířka, 1x police
📦 76 kg100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Objednáací číslo	Zamykání
ZP120-3	cylindrický zámek
ZP120-3C	kódový zámek
ZP120-3F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm
5x zásuvka
📦 82 kg75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednáací číslo	Zamykání
ZP120-4	cylindrický zámek
ZP120-4C	kódový zámek
ZP120-4F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm
9x zásuvka
📦 104 kg100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E


Objednáací číslo	Zamykání
ZP120-5	cylindrický zámek
ZP120-5C	kódový zámek
ZP120-5F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm
6x zásuvka
📦 88 kg75 E
100 E
100 E
150 E
150 E
250 E
300 E

Objednáací číslo	Zamykání
ZP120-6	cylindrický zámek
ZP120-6C	kódový zámek
ZP120-6F	čipový zámek

Rozměr 731 x 464 x 1215 mm
7x zásuvka
📦 93 kg

Korpusy a zásuvky



Korpusy skříní 36 x 19D

Objednací číslo cylindrický zámek	Objednací číslo kódový zámek	Objednací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZPK39	ZPK39C	ZPK39F	300	390	250	16
ZPK59	ZPK59C	ZPK59F	500	590	450	20
ZPK69	ZPK69C	ZPK69F	600	690	450	22
ZPK74	ZPK74C	ZPK74F	650	740	700	24
ZPK84	ZPK84C	ZPK84F	750	840	700	26
ZPK99	ZPK99C	ZPK99F	900	990	700	29
ZPK120	ZPK120C	ZPK120F	1125	1215	700	34
ZPK140	ZPK140C	ZPK140F	1325	1415	700	37




V případě objednávky korpusu s kódovým zámekem nebo s čipovým zámekem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.

Zásuvky 36 x 19D – jednoduchý výsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZPE75	ZPE75P	75	50	70	6,8
ZPE100	ZPE100P	100	75	70	7,3
ZPE125	ZPE125P	125	75	70	7,6
ZPE150	ZPE150P	150	125	70	8,3
ZPE200	ZPE200P	200	175	70	9,3
ZPE250	ZPE250P	250	175	70	9,8
ZPE300	ZPE300P	300	275	70	11,3

Zásuvky 36 x 19D – plnovýsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZPT75	ZPT75P	75	50	200	9,8
ZPT100	ZPT100P	100	75	200	10,3
ZPT125	ZPT125P	125	75	200	10,6
ZPT150	ZPT150P	150	125	200	11,3
ZPT200	ZPT200P	200	175	200	12,3
ZPT250	ZPT250P	250	175	200	12,8
ZPT300	ZPT300P	300	275	200	14,3


Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.


Jak sestavíte vlastní konfiguraci zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku



Barevné provedení s příplatkem 8 %



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

Příslušenství

36 x 19D



Zvýšená hrana

Objednací číslo	W x D mm
ZH3619	731 x 464

Třístranná plechová hrana výška 20 mm volně ložená gumová podložka 3 mm nelze objednat dodatečně
📦 2,2 kg



Dřevěná deska

Objednací číslo	W x D mm
DH3619	731 x 464

Buková deska tloušťky 40 mm je přišroubovaná k viku skříně
📦 8,1 kg



Dvířka

Objednací číslo	Výška mm
D36-500	500
D36-600	600
D36-650	650
D36-750	750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



Dvířka s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP36-550	500 + 50 práh
DP36-650	600 + 50 práh
DP36-700	650 + 50 práh
DP36-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



Sokl

Objednací číslo	Výška mm
SO3619	100

2 ks odnímatelných čel
📦 9,7 kg




Police

Objednací číslo	W x D mm
VP3619	717 x 349

Police plech Zn, nosnost 50 kg díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná
4x háček pro zavěšení police
📦 2,8 kg

Dělicí materiál zásuvek – sady


36 x 19D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	361911	0,3
100, 125	361912	0,6
150	361913	0,9
200, 250	361914	1,3
300	361915	1,8


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	361921	0,6
100, 125	361922	1,2
150	361923	1,7
200, 250	361924	2,7
300	361925	3,6

6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	361931	0,8
100, 125	361932	1,6
150	361933	2,4
200, 250	361934	3,6
300	361935	4,6

8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm
PG3619	612 x 323

Pěnová guma tloušťky 3 mm
kg 0,1 kg



Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	3619PK25	0,7
75	3619PK50	1,2
100	3619PK75	1,6

8 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
8 ks velkých přepážek
16 ks malých přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
70	3619PU2	0,8

8 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
16 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
45	3619PU3	0,9

8 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
24 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
33	3619PU4	1,0

8 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
32 ks přepážek