




## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 27 x 27D

Objednací číslo cylindrický zámek	Objednací číslo kódový zámek	Objednací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZAK19			100	190	150	10
ZAK39	ZAK39C	ZAK39F	300	390	250	16
ZAK59	ZAK59C	ZAK59F	500	590	450	20
ZAK69	ZAK69C	ZAK69F	600	690	450	22
ZAK74	ZAK74C	ZAK74F	650	740	700	24
ZAK84	ZAK84C	ZAK84F	750	840	700	26
ZAK99	ZAK99C	ZAK99F	900	990	700	30
ZAK120	ZAK120C	ZAK120F	1125	1215	700	34
ZAK140	ZAK140C	ZAK140F	1325	1415	700	38




V případě objednávky korpusu s kódovým zámkem nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.

## Zásuvky 27 x 27D – jednoduchý výsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZAE75	ZAE75P	75	50	70	7,5
ZAE100	ZAE100P	100	75	70	7,9
ZAE125	ZAE125P	125	75	70	8,1
ZAE150	ZAE150P	150	125	70	8,8
ZAE200	ZAE200P	200	175	70	9,7
ZAE250	ZAE250P	250	175	70	10,1
ZAE300	ZAE300P	300	275	70	11,5

## Zásuvky 27 x 27D – plnovýsuv



## Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.

Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZAT75	ZAT75P	75	50	200	11,3
ZAT100	ZAT100P	100	75	200	11,8
ZAT125	ZAT125P	125	75	200	12,0
ZAT150	ZAT150P	150	125	200	12,7
ZAT200	ZAT200P	200	175	200	13,6
ZAT250	ZAT250P	250	175	200	14,0
ZAT300	ZAT300P	300	275	200	15,5

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

RAL 7035	RAL 5012	RAL 5010
----------	----------	----------

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5007	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6024
RAL 7000	RAL 7016	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000
RAL 9010	RAL 9005	RAL 8011			



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

## Příslušenství

## 27 x 27D



## Zvýšená hrana

Objednací číslo	W x D mm
ZH2727	578 x 600

Třístranná plechová hrana výška 20 mm  
volně ložená gumová podložka 3 mm  
nelze objednat dodatečně  
1,8 kg



## Dřevěná deska

Objednací číslo	W x D mm
DH2727	578 x 600

Buková deska tloušťky 40 mm  
je přišroubovaná k víku skříně  
9,9 kg



## Madla

Objednací číslo
MK1

Dodávka obsahuje 1 pár madel  
nelze objednat dodatečně  
1,8 kg

## Police

Objednací číslo	W x D mm
VP2727	564 x 485

Police plech Zn, nosnost 50 kg  
díky perforaci stěn skříně je výškově  
stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
3,2 kg



## Dvířka

Objednací číslo	Výška mm
D27-500	500
D27-600	600
D27-650	650
D27-750	750

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP27-550	500 + 50 práh
DP27-650	600 + 50 práh
DP27-700	650 + 50 práh
DP27-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje  
změnu smyslu otevírání z pravého na levé  
barevnost viz strana 17



## Sokl


Objednací číslo	Výška mm
SO2727	100

2 ks odnímatelných čel  
9,5 kg





## Korpusy a zásuvky




## Korpusy skříní 27 x 36D

Objednací číslo cylindrický zámek	Objednací číslo kódový zámek	Objednací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZEK39	ZEK39C	ZEK39F	300	390	250	18
ZEK59	ZEK59C	ZEK59F	500	590	450	23
ZEK69	ZEK69C	ZEK69F	600	690	450	24
ZEK74	ZEK74C	ZEK74F	650	740	700	27
ZEK84	ZEK84C	ZEK84F	750	840	700	29
ZEK99	ZEK99C	ZEK99F	900	990	700	33
ZEK120	ZEK120C	ZEK120F	1125	1215	700	38
ZEK140	ZEK140C	ZEK140F	1325	1415	700	42




V případě objednávky korpusu s kódovým zámkem nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.

## Zásuvky 27 x 36D – jednoduchý výsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZEE75	ZEE75P	75	50	70	8,9
ZEE100	ZEE100P	100	75	70	9,5
ZEE125	ZEE125P	125	75	70	9,7
ZEE150	ZEE150P	150	125	70	10,5
ZEE200	ZEE200P	200	175	70	11,5
ZEE250	ZEE250P	250	175	70	11,9
ZEE300	ZEE300P	300	275	70	13,5

## Zásuvky 27 x 36D – plnovýsuv



## Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.

Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZET75	ZET75P	75	50	200	13,9
ZET100	ZET100P	100	75	200	14,5
ZET125	ZET125P	125	75	200	14,7
ZET150	ZET150P	150	125	200	15,5
ZET200	ZET200P	200	175	200	16,5
ZET250	ZET250P	250	175	200	16,9
ZET300	ZET300P	300	275	200	18,5

Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku

RAL 7035	RAL 5012	RAL 5010
----------	----------	----------

## Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5007	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6024
RAL 7000	RAL 7016	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000
RAL 9010	RAL 9005	RAL 8011			



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

## Příslušenství

## 27 x 36D



## Zvýšená hrana

Objednací číslo	W x D mm
ZH2736	578 x 753

Třístranná plechová hrana výška 20 mm volně ložená gumová podložka 3 mm nelze objednat dodatečně  
📦 2,2 kg



## Madla

Objednací číslo
MK1

Dodávka obsahuje 1 pár madel nelze objednat dodatečně  
📦 1,8 kg



## Dřevěná deska

Objednací číslo	W x D mm
DH2736	578 x 753

Buková deska tloušťky 40 mm je přišroubovaná k víku skříně  
📦 10,4 kg



## Police

Objednací číslo	W x D mm
VP2736	564 x 638

Police plech Zn, nosnost 50 kg díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
📦 4,0 kg



## Dvířka

Objednací číslo	Výška mm
D27-500	500
D27-600	600
D27-650	650
D27-750	750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP27-550	500 + 50 práh
DP27-650	600 + 50 práh
DP27-700	650 + 50 práh
DP27-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



## Sokl

Objednací číslo	Výška mm
SO2736	100

2 ks odnímatelných čel  
📦 11,1 kg



## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 27 x 19D

Objednáací číslo cylindrický zámek	Objednáací číslo kódový zámek	Objednáací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZNK39	ZNK39C	ZNK39F	300	390	250	14
ZNK59	ZNK59C	ZNK59F	500	590	450	18
ZNK69	ZNK69C	ZNK69F	600	690	450	20
ZNK74	ZNK74C	ZNK74F	650	740	700	21
ZNK84	ZNK84C	ZNK84F	750	840	700	23
ZNK99	ZNK99C	ZNK99F	900	990	700	27
ZNK120	ZNK120C	ZNK120F	1125	1215	700	31
ZNK140	ZNK140C	ZNK140F	1325	1415	700	34



V případě objednávky korpusu s kódovým zámekem nebo s čipovým zámekem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.




## Zásuvky 27 x 19D – jednoduchý výsuv

Objednáací číslo zás. bez pojistky	Objednáací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZNE75	ZNE75P	75	50	70	6,0
ZNE100	ZNE100P	100	75	70	6,4
ZNE125	ZNE125P	125	75	70	6,6
ZNE150	ZNE150P	150	125	70	7,2
ZNE200	ZNE200P	200	175	70	8,1
ZNE250	ZNE250P	250	175	70	8,4
ZNE300	ZNE300P	300	275	70	9,7

## Zásuvky 27 x 19D – plnovýsuv

Objednáací číslo zás. bez pojistky	Objednáací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZNT75	ZNT75P	75	50	200	9,0
ZNT100	ZNT100P	100	75	200	9,4
ZNT125	ZNT125P	125	75	200	9,6
ZNT150	ZNT150P	150	125	200	10,2
ZNT200	ZNT200P	200	175	200	11,1
ZNT250	ZNT250P	250	175	200	11,4
ZNT300	ZNT300P	300	275	200	12,7



## Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.


Jak sestavíte vlastní konfiguraci  
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku



## Barevné provedení s příplatkem 8 %



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

## Příslušenství

## 27 x 19D



## Zvýšená hrana

Objednáací číslo	W x D mm
ZH2719	578 x 464

Třístranná plechová hrana výška 20 mm volně ložená gumová podložka 3 mm nelze objednat dodatečně  
1,7 kg



## Dřevěná deska

Objednáací číslo	W x D mm
DH2719	578 x 464

Buková deska tloušťky 40 mm je přišroubovaná k víku skříně  
6,2 kg



## Dvířka

Objednáací číslo	Výška mm
D27-500	500
D27-600	600
D27-650	650
D27-750	750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

Objednáací číslo	Výška mm
DP27-550	500 + 50 práh
DP27-650	600 + 50 práh
DP27-700	650 + 50 práh
DP27-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



## Sokl

Objednáací číslo	Výška mm
SO2719	100

2 ks odnímatelných čel  
8 kg



## Police

Objednáací číslo	W x D mm
VP2719	564 x 349

Police plech Zn, nosnost 50 kg díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná  
4x háček pro zavěšení police  
2,3 kg